



161012050618



苏测检测
SUCE TESTING
SCT/JL09-01

检测 报告

TEST REPORT

报告编号: E2204006

检测类别: 委托检测

委托单位: 常州鑫邦再生资源利用有限公司

常州苏测环境检测有限公司

CHANG ZHOU SUCE ENVIRONMENTAL TESTING Co.,Ltd



声 明

一、本报告无检测单位“检验检测专用章及骑缝章”无效；

二、本报告无编制、审核、签发人签字无效；

三、本检测报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。由其他机构和单位采集后送检的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源和采样环节负责。

四、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。

五、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究责任的权利。

六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的实效均不再做留样、所有气态物质吸收管样品均为破坏性检测，不做留样。

七、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为6年。

地 址：常州市新北区汉江路128号

邮政编码：213125

电 话：0519—89883298

传 真：0519—83984199

电子邮件：jssuce@163.com



报告编号: E2204006

第 1 页 共 8 页

检测报告

基本信息

委托单位	常州鑫邦再生资源利用有限公司	通讯地址	新北区通江北路 18 号
受检单位	常州鑫邦再生资源利用有限公司	受检单位地址	新北区通江北路 18 号
联系人	兰志成	联系电话	18661115596
采样日期	2022 年 4 月 11 日	检测日期	2022 年 4 月 11 日~ 2022 年 4 月 17 日
采样人	姜建伶、时国振、杨长江、蔡银鹏		
检测目的	用于排污许可证检测		
检测内容	水和废水: pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、生化需氧量 空气与废气: 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、铜、锰		

编制: 孙明
审核: 蒋苏
签发: 孙明

常州苏测环境检测有限公司(检验检测专用章)





表 1-1 水质检测结果

采样点 名称	DW001 污水排放口		样品性状	1	2	3	
				米色、无浮油、 微浊	米色、无浮油、 微浊	米色、无浮油、 微浊	
序号	检测项目	单位	检测结果				标准限值
			1	2	3	均值或 范围	
1	pH 值	无量纲	6.8	6.9	6.8	6.8~6.9	6.5~9.5
2	化学需氧量	mg/L	190	165	186	180	500
3	悬浮物	mg/L	32	34	38	35	400
4	氨氮	mg/L	25.7	25.0	22.2	24.3	45
5	总磷	mg/L	2.08	2.02	2.06	2.05	8
6	生化需氧量	mg/L	52.0	46.0	49.4	49.1	350
备 注	标准限值参照企业排污许可证，证书编号：91320411MA1MEWNN72001V。						

表 1-2 水质检测结果

采样点 名称	DW002 雨水排口	样品性状	1	2	3		
			米色、无浮油、 微油	米色、无浮油、 微油	米色、无浮油、 微油		
序号	检测项目	单位	检测结果				标准限值
			1	2	3	均值	
1	化学需氧量	mg/L	22	22	20	21	/
2	悬浮物	mg/L	ND（4）	ND（4）	ND（4）	ND（4）	/
备 注	“ND”表示未检出，括号内为检出限。						

检测结果

表 2-1 废气参数测试结果

序号	测试项目	单位	排气筒名称		
			废气排放口 DA001		
1	测点截面积	m ²	0.5027		
2	排气筒高度	m	35		
3	大气压	kPa	101.0		
4	含湿量	%	10.6	10.8	10.3
5	动压	Pa	11	7	9
6	静压	kPa	-0.05	-0.04	-0.02
7	温度	℃	82.3	81.9	80.8
8	流速	m/s	4.0	3.1	3.6
9	标干流量	m ³ /h	4914	3803	4483
备注	工况: 采样时正常生产。				

表 2-2 废气(有组织)检测结果

排气筒名称	检测项目		单位	检测结果			最高允许排放浓度/限值
				1	2	3	
废气排放口 DA001	铜	排放浓度	μg/m ³	7.4	7.6	15.9	/
		排放速率	kg/h	3.64×10 ⁻⁵	2.89×10 ⁻⁵	7.13×10 ⁻⁵	/
	锰	排放浓度	μg/m ³	4.2	3.6	4.7	/
		排放速率	kg/h	2.06×10 ⁻⁵	1.37×10 ⁻⁵	2.11×10 ⁻⁵	/
备 注	— —						




表 3-1 废气(无组织)检测结果

检测项目	采样位置	检测结果 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值	
			监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	1#	0.117	/	/
	2#	0.150	周界外浓度最高点	1
	3#	0.167		
	4#	0.184		
备 注	1、“/”表示 1#点为上风向点，不做限值要求； 2、标准限值参照企业排污许可证，证书编号：91320411MA1MEWNN72001V。			

表 3-2 废气(无组织)检测结果

[illegible]


检测结果

表 3-3 废气（无组织）检测结果

检测项目	采样位置	检测结果	无组织排放监控浓度限值
臭气浓度 (无量纲)	1#	< 10	/
	2#	< 10	20
	3#	< 10	
	4#	< 10	
备 注	1、“/”表示 1#点为上风向点，不做限值要求； 2、标准限值参照企业排污许可证，证书编号：91320411MA1MEWNN72001V。		

检测结果

附: 检测点位布点图



说明: ★为废水采样点

◎为有组织废气采样点

○为无组织废气采样点

无组织废气监测时气象条件: 风向为南风 温度 29.8℃ 大气压 101.0kPa 风速 1.2m/s。

检测结果

表 4 检测依据

水和废水	
检测项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989
生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
空气与废气	
有组织	
检测项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015
锰	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015
无组织	
检测项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 及修改单 XG1-2018
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993

检测结果

表 5 主要检测仪器

名 称	型 号	设 备 编 号	检 定 / 校 准 有 效 期
便携风速气象测定仪	NK5500	SCT-SB-215-2	2022.6.8
酸度计	pH-100A	SCT-SB-277-1	2022.5.24
自动烟尘(气)测试仪	3012 型	SCT-SB-254	2022.6.22
综合大气采样器	KB-6120-AD	SCT-SB-261-4	2022.6.22
综合大气采样器	KB-6120-AD	SCT-SB-261-5	2022.6.22
综合大气采样器	KB-6120-AD	SCT-SB-261-6	2022.6.22
综合大气采样器	KB-6120-AD	SCT-SB-261-7	2022.6.22
电子天平	FA2004N	SCT-SB-343	2022.6.22
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SCT-SB-272	2022.6.22
可见分光光度计	722S	SCT-SB-132	2022.6.22
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	SCT-SB-054	2022.10.21
手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器	YX280 型	SCT-SB-214-2	2023.2.16
生化培养箱	BSP-250	SCT-SB-127	2023.2.16
便携式溶解氧测定仪	JPB-607A	SCT-SB-206	2022.5.24
电感耦合等离子体发射光谱	5110	SCT-SB-178	2023.2.16
电子天平	SQP	SCT-SB-223	2023.2.16
气相色谱仪	GC9800	SCT-SB-028	2022.10.21

报告结束